



РУКОВОДСТВО

по установке и эксплуатации
гидромассажных ванн



СОДЕРЖАНИЕ

Введение _____	3
Общие рекомендации по использованию гидромассажной ванны (спа-бассейна) _____	6
Инструкция по установке _____	8
Требования к электроустановкам _____	8
Инструкции по первоначальному запуску _____	9
Управление функциями _____	12
Осушение _____	13
Уход и обслуживание _____	14
Индивидуальные данные гидромассажной ванны _____	16

*Благодаря нашей программе постоянного совершенствования все модели, операции и/или спецификации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем вас с новым спа-бассейном! При правильной подготовке и бережном уходе ваш спа-бассейн будет радовать вас долгие годы. Мы уверены, что он станет особенным местом в вашем доме, где семья и друзья смогут расслабиться и провести время в успокаивающей и естественной водной среде.

Помните: ваше гидромассажное оборудование – это мощный электроприбор, и для его безопасного использования необходима профессиональная установка. Чтобы полностью понять характеристики оборудования, рекомендуем внимательно ознакомиться с данным руководством перед его установкой и эксплуатацией. Данное руководство также является дополнением к первоначальному инструктажу, который продавец должен предоставить вам при покупке оборудования. Ознакомившись с ним, вы освоите основные процедуры эксплуатации и правила техники безопасности, что обеспечит вам безупречный опыт использования устройства.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы по данному руководству, обращайтесь к продавцу по месту приобретения, который с радостью вас проконсультирует.

Внимание: данное руководство предназначено для обеспечения правильной эксплуатации и установки гидромассажного оборудования. Любые действия, нарушающие положения данного руководства, могут привести к аннулированию гарантии.

Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного уведомления. Несмотря на то, что мы приложили все усилия для обеспечения точности содержания руководства, мы не несем ответственности за любые потери, травмы или ущерб, вызванные неправильной установкой или использованием оборудования.

Руководство по утилизации продукции

Данное изделие не следует утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Во избежание вреда окружающей среде и здоровью человека, вызванного неупорядоченной утилизацией отходов, пожалуйста, способствуйте устойчивому повторному использованию материальных ресурсов через официальные каналы переработки. При утилизации старого оборудования воспользуйтесь системой возврата продукции или свяжитесь с продавцом, который поможет обеспечить экологичную утилизацию изделия.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите все предупреждения и меры предосторожности перед установкой и использованием спа-бассейна.

Пожалуйста, будьте ответственным владельцем. Всегда соблюдайте следующие основные меры безопасности при установке и использовании спа-бассейна. Обязательно объясните меры безопасности всем новым или нерегулярным пользователям.

На данном устройстве предусмотрен соединительный провод для подключения сплошного медного провода сечением не менее 8 AWG (8,4 мм²). Так же необходимо обеспечить расстояние между устройством и любым оборудованием с металлическим корпусом в пределах 5 футов (1,5 м) от устройства.

ОПАСНОСТЬ - Риск случайного утопления.

1. После каждого использования надевайте крышку на гидромассажную ванну, чтобы дети не могли пользоваться ею без присмотра взрослых.

ОПАСНОСТЬ - Риск получения травмы.

1. Обратные фитинги гидромассажной ванны рассчитаны на определённый расход воды, создаваемый насосом. При необходимости замены обратного фитинга или насоса убедитесь, что значения расхода воды совместимы. Не эксплуатируйте спа-бассейн, если обратный фитинг сломан или отсутствует. Не заменяйте оригинальный обратный фитинг фитингом с расходом ниже указанного на нём.
2. Опасность всасывания – держитесь подальше от слива!
3. Не помещайте пальцы /ноги в быстро движущуюся насадку, чтобы избежать травм.

ОПАСНОСТЬ - Риск поражения электрическим током.

1. Установите спа-бассейн на расстоянии не менее 1,5 м (5 футов) от любых металлических поверхностей.
2. Не допускайте размещения каких-либо электроприборов, таких как светильники, телефоны, радиоприемники или телевизоры, на расстоянии менее 5 футов (1,5 метра) от ванны .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Чтобы снизить риск получения травмы:

1. Температура воды в ванне никогда не должна превышать 40 градусов Цельсия (104 градуса по Фаренгейту). Для здоровых взрослых людей безопасной считается температура воды от 38 до 40 градусов Цельсия. Для маленьких детей рекомендуется более низкая температура воды; это также касается использования спа-бассейна более 10 минут.
2. Беременным или потенциально беременным женщинам перед использованием спа/джакузи следует проконсультироваться с врачом.
3. Не принимайте алкоголь, наркотики или лекарства до или во время посещения спа-бассейна, так как это может привести к потере сознания или риску утопления.
4. Людям, страдающим ожирением, имеющим в анамнезе заболевания сердца,

пониженное или повышенное артериальное давление, проблемы с кровообращением, диабетом или имеющим какие-либо уже имеющиеся заболевания, следует проконсультироваться с врачом перед использованием спа-бассейна.

5. Если вы беременны, страдаете диабетом, имеете какое-либо заболевание или находитесь под медицинским наблюдением, перед использованием спа-бассейна проконсультируйтесь с врачом.

6. Людям, принимающим лекарства, следует проконсультироваться с врачом перед использованием ванны, поскольку некоторые лекарства могут вызывать сонливость, а другие – влиять на частоту сердечных сокращений, артериальное давление и кровообращение.

7. Людям с инфекционными заболеваниями категорически запрещается пользоваться гидромассажными бассейнами и ваннами с гидромассажем.

8. Никогда не пользуйтесь спа-бассейном, если не установлены все защитные ограждения для предотвращения защемления частей тела и волос.

9. Перед тем как войти в спа-бассейн, всегда надежно завязывайте длинные волосы или надевайте плотно прилегающую шапочку для плавания, а также держитесь подальше от мест забора воды.

10. Мокрая поверхность спа-бассейна может быть скользкая – будьте осторожны, чтобы не поскользнуться, входя и выходя из спа!

11. Не пользуйтесь спа-бассейном сразу после интенсивных физических упражнений.

12. Длительное пребывание в спа-бассейне может быть вредно для вашего здоровья.

13. Строго следуйте инструкциям производителя, чтобы поддерживать сбалансированный химический состав воды.

14. Не используйте спа-оборудование в одиночку.

15. Во избежание травм, вызванных осколками стекла или других хрупких предметов, проносить такие предметы в спа-бассейн запрещено.

16. Запрещено нырять или плавать под водой.

17. Химическая опасность - Добавляйте химикаты для обработки воды строго в соответствии с инструкцией и не смешивайте!

18. Домашние животные в спа-бассейн не допускаются!

УМЕНЬШИТЕ РИСК ПЕРЕГРЕВА

1. Если вы почувствуете недомогание, головокружение или сонливость, немедленно покиньте помещение. Высокая температура в гидротерапевтической зоне может вызвать гипертермию (повышение температуры тела) и привести к потере сознания.

2. Употребление алкоголя, наркотиков или рецептурных препаратов в горячей воде может привести к потере сознания. Длительное пребывание беременных женщин в горячей воде может нанести вред здоровью плода, поэтому перед купанием обязательно измеряйте температуру воды.

3. Гипертермия возникает, когда температура тела человека непрерывно повышается на несколько градусов выше нормы (98,6°F/37°C).

4. Типичные симптомы гипертермии включают повышенную температуру тела, головокружение, апатию, сонливость и обмороки.

Эффекты гипертермии включают:

Потеря теплового восприятия: невозможность обнаружить аномально высокую температуру воды.

Потеря распознавания риска: неспособность распознать необходимость своевременного выхода из спа.

Потеря непосредственной осведомленности об опасности: неспособность реагировать на надвигающуюся опасность.

Органические повреждения беременной женщины и плода:

Высокие температуры могут вызвать аномальное развитие органов плода (особенно на ранних стадиях беременности).

- Неспособность выйти из спа-бассейна и потеря сознания, приводящая к опасности утопления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Употребление алкоголя, наркотиков или медикаментов может значительно увеличить риск смертельной гипертермии.

- Время непрерывного пребывания не должно превышать 10 минут.
 - Слишком высокая температура воды может быть вредна для вашего здоровья.
-

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СПА-БАССЕЙНА

Ваше новое спа-оборудование создано для того, чтобы обеспечить вам приятные, полезные и расслабляющие ощущения. Пожалуйста, строго соблюдайте следующие инструкции по эксплуатации и обслуживанию:

Ваш новый спа-бассейн оснащен мощным насосом, который прокачивает воду через несколько наборов спа-форсунок, обеспечивая глубокое расслабление напряженных мышц.

Система фильтрации играет ключевую роль в работе оборудования, позволяя эффективно сократить время очистки и количество используемых химикатов для поддержания баланса качества воды. Два программируемых цикла фильтрации могут работать до 11 часов одновременно (устанавливаются по мере необходимости). Все операции выполняются с верхней панели управления.

Важно:

- Пожалуйста, держите защитный чехол (термокрышку) гидромассажного оборудования закрытым, когда оно не используется!
- Крытые спа-бассейны потребляют меньше электроэнергии, поддерживая заданную температуру.
- Накрытие спа-бассейна защитит его поверхность от воздействия ультрафиолетовых лучей солнца.
- Накрытие спа-бассейна предотвращает риски утопления детей.

В вашем спа-бассейне используется электрическая система нагрева. Для обеспечения оптимальной энергоэффективности выполните следующие действия:

- Период неиспользования: установите рабочую температуру на 2°С ниже температуры использования; отрегулируйте до рабочей температуры за 1-2 часа до планируемого использования.

Примечание: этот план применим только к оборудованию, используемому менее двух часов в неделю.

При использовании спа-бассейна более двух часов в неделю: поддерживайте заданную температуру.

- Вентиляционные отверстия следует использовать реже: их открытие приведет к резкому падению температуры воды и ускорению улетучивания химикатов.

Обслуживание фильтра: регулярная очистка или замена (занимает всего несколько минут) может улучшить прозрачность воды и продлить срок службы устройства.

- Если уровень воды слишком низкий или слишком высокий, ваш спа не будет работать должным образом. Уровень воды должен быть примерно на 2,5 см выше самой высокой струи (или примерно на 1,5 см ниже подушки), когда спа не используется. Несоответствие уровня воды норме может привести к выходу оборудования из строя.

- Мы рекомендуем менять воду в спа-бассейне каждые 2–3 месяца; при частом использовании цикл следует сократить.

- Чистка пустого бассейна: тщательно почистите неабразивным чистящим средством и смойте.


- Характеристики залива воды: обычная водопроводная вода должна впрыскиваться через картридж фильтра-скимера.

- Ознакомьтесь с инструкциями по сливу воды из спа-бассейна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СОЛЬ В СПА-БАССЕЙНЕ!

Добавлять солевые препараты в оборудование для гидротерапии категорически запрещено!

Кальций снижает коррозионную активность воды. Мягкая вода может вызвать сильную коррозию компонентов оборудования и образование пятен на внутреннем баке из-за недостаточного содержания кальция. Рекомендуется поддержи-



вать кальциевую жёсткость в диапазоне 150–200 ppm.

На следующих рисунках показано, как работают элементы управления вашего спа-бассейна. Компоненты и технические термины. Обратите внимание, что не все модели имеют функции и компоненты, показанные на рисунках.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Правильное планирование – важный фактор при установке спа-бассейна. Выбор места – важный шаг, которому следует уделить особое внимание. Заблаговременное планирование, ещё до доставки – существенно облегчит процесс установки.

ВЫБОР И ПОДГОТОВКА МЕСТА

1. Требования к фундаменту:

Спа-бассейн должен быть установлен на прочной, ровной и достаточно несущей поверхности. Полностью заполненная ванна очень тяжёлая, поэтому место установки должно быть рассчитано на полную нагрузку. Неравномерная осадка фундамента может привести к трещинам в ванне, а повреждения конструкции, вызванные неправильным фундаментом – не покрываются гарантией.

2. Соответствие требованиям к месту установки:

Соблюдение правил доступа: обеспечьте, чтобы оборудование могло проходить через контрольно-пропускные пункты в выбранных зонах и чтобы оно соответствовало местным строительным нормам.

3. Доступ для обслуживания:

Спа-бассейн должен быть установлен в месте, обеспечивающем беспрепятственный доступ к электрическим компонентам со всех сторон. Несоблюдение этого требования может привести к дополнительным расходам на обслуживание и/или ремонт.

4. Дренаж и предотвращение попадания влаги:

Убедитесь, что слив воды из ванны осуществляется плавно и предотвращает попадание воды в отсек с оборудованием и на все электрические компоненты. Помните, что электрические компоненты внутри спа-бассейна должны оставаться сухими.

5. Вентиляция и контроль влажности:

Обеспечьте достаточную вентиляцию с учетом влажности, создаваемой вашим спа-бассейном.

6. Нагрузка на здание:

Дом должен соответствовать требованиям по несущей способности. Проверьте несущую способность пола, на котором будет установлена ванна. Пол должен выдерживать вес не менее 400 килограмм на квадратный метр.

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ

Владелец спа-бассейна обязан обеспечить, чтобы электромонтаж выполнялся квалифицированным и лицензированным электриком. Этот монтаж должен соответствовать требованиям Национального электротехнического кодекса, а также

местным и региональным электротехническим нормам и правилам. Следующая информация поможет вам подключить новую ванну к электросети.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для модернизации стандартных розеток и/или автоматических выключателей может потребоваться помощь лицензированного электрика.

ВНИМАНИЕ: Подключайте только к цепи, защищенной устройством защитного отключения (УЗО) класса А.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРЕДМОНТАЖНОМУ ЗАПУСКУ

ВАЖНО: ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ВАННЫ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОШАГОВУЮ ПРОЦЕДУРУ ЗАПУСКА. НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ЛЮБОГО ПУНКТА ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ И АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ!

ВНИМАНИЕ: Никогда не включайте питание, если спа-бассейн не наполнен водой! Работа насоса всухую (без воды) приведёт к немедленному повреждению и аннулированию гарантии! Перед началом работы убедитесь, что спа-бассейн установлен правильно, в соответствии с инструкциями по установке, приведёнными в данном руководстве.

ПРЕДМОНТАЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Перед тем, как наполнить спа-бассейн водой, важно выполнить следующие проверки. Следуйте этим инструкциям, чтобы избежать распространённых проблем при первой установке.

1. Отключите электропитание спа-бассейна с помощью главного автоматического выключателя.
2. Снимите синтетические панели по бокам спа-бассейна, чтобы получить доступ к электрическим компонентам и оборудованию внутри.
3. Поверните все форсунки в положение по часовой стрелке (полностью открыто).
4. Убедитесь, что шаровые краны нагревателя и всех водяных насосов полностью открыты.
5. Проверьте герметичность соединений нагревателя и насоса, чтобы предотвратить возможные утечки в зоне оборудования. (У каждого насоса и нагревателя по два соединения. У новых ванн могут быть ослаблены соединения из-за транспортировки). Эти соединения необходимо затягивать вручную, без использования специальных инструментов.

ВНИМАНИЕ: Не используйте гаечный ключ. Чрезмерная затяжка может повредить соединение и прокладку, что приведет к аннулированию гарантии.

6. Проверьте, нет ли явных признаков ослабленных проводов или сломанных труб.
7. Очистите зону доступа и внутреннюю часть ванны от мусора.
8. Убедитесь, что сливной клапан закрыт.
9. Очистите и протрите поверхность ванны.

НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ

Внимание: НЕ наполняйте ванну горячей водой непосредственно из водонагревателя или крана. Температура воды может достигать 60°C (140°F), что может повредить отделку и сантехнику ванны и аннулировать гарантию.

Перед наполнением убедитесь, что ванна установлена ровно.

Теперь пора наполнить спа-бассейн водой. Не включайте питание до тех пор пока объем воды в чаше не достигнет необходимого уровня. Ниже приведен рекомендуемый метод правильного наполнения:

1. Снимите крышку фильтра/подстаканник и отложите ее в сторону.
2. Снимите плавающую перегородку и фильтрующую корзину. Затем извлеките фильтрующий элемент из фильтрующего картриджа.
3. Поместите садовый шланг в центр фильтрующего картриджа.
4. Заполните ванну водой из линии циркуляционного насоса до тех пор, пока уровень воды не поднимется выше уровня ног.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это позволит удалить весь воздух из циркуляционного насоса. Наличие воздуха может повредить циркуляционный насос и привести к аннулированию гарантии.

5. Как только уровень воды достигнет уровня ног, отсоедините шланг от фильтрующего картриджа и продолжайте наполнять гидромассажную ванну через область ног чаши гидромассажной ванны.

6. Продолжайте наполнять, пока уровень воды не достигнет примерно 2,5 см (1 дюйм) над самой высокой душевой лейкой (или примерно на 1,5 см ниже подголовника). Не переливайте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый человек, заходящий в ванну, вытесняет определенный объем воды, поэтому отрегулируйте уровень воды в соответствии с количеством людей, которые обычно пользуются ванной.

7. Закройте заливной кран и проверьте наличие утечек в штуцере насоса во время процесса наполнения.

8. Установите фильтрующий элемент и корзину фильтра обратно в картридж фильтра.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

ВНИМАНИЕ: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ НАСОС, ПОКА ВАННА НЕ БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕНА ВОДОЙ! РАБОТА НАСОСА БЕЗ ВОДЫ ПРИВЕДЕТ К НЕМЕДЛЕННОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ СПА И АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ!

Наполнив ванну примерно на 2,5 см выше самой высокой форсунки (или примерно на 1,5 см ниже подголовника), вы можете подключить спа-бассейн к электропитанию через главный выключатель. Убедитесь, что на дисплее ванны нет кодов ошибок. В случае возникновения проблем обратитесь к руководству по эксплуатации.

ИСПЫТАНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Устройство защитного отключения (УЗО) необходимо проверить перед первым использованием и периодически, пока ванна находится под напряжением. Для проверки УЗО следуйте инструкциям ниже (ванна должна быть включена во время

проверки):

1. Нажмите кнопку «TEST» на УЗО. УЗО должно сработать, а спа-бассейн отключится.
2. Сбросьте состояние УЗО: полностью выключите выключатель, подождите немного, затем снова включите его. Электроснабжение спа-бассейна должно восстановиться.

ОПАСНО – РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Если автоматический выключатель защитного отключения (УЗО) не срабатывает, как описано выше (т.е. не срабатывает при нажатии кнопки проверки), при использовании оборудования может возникнуть риск поражения электрическим током. Необходимо немедленно отключить главный автоматический выключатель, чтобы обесточить спа-бассейн, и обратиться к сертифицированному электрику или квалифицированному специалисту по обслуживанию спа-бассейнов для определения причины неисправности и её устранения перед повторным включением.

ЗАПРАВКА НАСОСОВ

При включении питания ванна автоматически запустит программу и начнёт циркуляцию воды через циркуляционный насос. Если вода не поступает из форсунок, необходимо удалить воздух из насоса, чтобы устранить воздушную пробку.

Внимание: При включении питания убедитесь, что ни один из насосов не имеет воздушной пробки. Напоминаем, что возможно образование воздушной пробки в насосах (хотя это случается редко). В этом случае необходимо спустить воздух из насосов. Чтобы устранить воздушную пробку, выполните следующие действия:

1. Выключите насос, отключив электропитание спа-бассейна с помощью главного выключателя.
2. Чтобы получить доступ к насосам, снимите боковые панели корпуса СПА.
3. Чтобы выпустить воздух: ослабьте соединение водяного насоса (см. рисунок 1), пока не услышите, как выходит весь воздух и начинает капать вода (см. рисунок 1).
4. Как только вода начнет течь непрерывной струей, затяните соединение вручную, пока вода не перестанет вытекать.
5. Включите насос, чтобы убедиться в отсутствии утечек в соединениях.
6. Установите на место боковую панель.




Рис. 1

УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИЯМИ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

Ваш спа-бассейн оснащен переключающим клапаном (см. рисунок 2). Этот клапан позволяет перенаправлять поток воды из одной зоны ванны в другую. Клапан полностью регулируемый и может быть настроен в соответствии с желаемым эффектом массажа. При работающем насосе поворот клапана может быть немного затруднен. Это связано с высокой скоростью потока и высоким давлением воды внутри клапана и является нормальным явлением.



Рис. 2

ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН

Ваша ванна оснащена регулирующим клапаном подачи воздуха (см. рисунок 3). Этот клапан – двухпозиционный, который подаёт воздух в определённую комбинацию струй, увеличивая мощность струи. Чтобы включить воздушный клапан, поверните ручку клапана против часовой стрелки, а чтобы выключить – по часовой стрелке. Открытие клапана увеличивает давление струи воды, а закрытие – уменьшает.



Рис. 3

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ БАНОЧНЫЙ КОНТЕЙНЕР


Ваша ванна оборудована ароматерапевтическим резервуаром (см. рис. 4). Этот резервуар распыляет ваш любимый аромат с помощью массажных пузырьков, напоминающих пузырьки шампанского.



Рис. 4

ВОДОПАД/ФОНТАН

Ваша ванна может быть оснащена водопадом или фонтаном (см. рис. 5), встроенным в верхний бортик гидромассажной ванны. Вода из системы циркуляции воды в ванне поступает в закрытый конец канала в верхнем бортике, протекает по нему к открытому концу, расположенному на внутренней стороне стенки верхнего бортика, и затем попадает в чашу гидромассажной ванны.



ХРОМОТЕРАПИЯ (ПОДСВЕТКА СПА-БАССЕЙНА)

Эта функция позволяет пользователям ванны сохранять любимые режимы освещения. Всего доступно 13 режимов, а конкретные режимы освещения перечислены ниже:

- Режим спектральной вспышки: быстрое переключение между всеми 8 цветами, каждый цвет сохраняется в течение 1 секунды.
- Режим медленной спектральной вспышки: медленное переключение всех 8 цветов, каждый цвет сохраняется в течение 10 секунд.
- Режим цветовой вспышки: переключение между всеми 8 цветами со стробоскопическим эффектом, каждый цвет остается включенным в течение 5 секунд.
- Режим средней скорости спектральной вспышки: плавные переходы между всеми 8 цветами, каждый цвет сохраняется в течение 6 секунд.
- Режим быстрой спектральной вспышки: быстрое переключение между всеми 8 цветами, каждый цвет сохраняется в течение 0,05 секунды.
- Красный Постоянный красный свет
- Зеленый Постоянный зеленый свет
- Синий Постоянный синий свет
- Желтый Постоянный желтый свет
- Голубой Постоянный голубой свет
- Апельсин Постоянный оранжевый свет
- Фиолетовый Постоянный фиолетовый свет
- Белый Постоянный белый свет

ОСУШЕНИЕ СПА-БАССЕЙНА

Ванну следует сливать, чистить и наполнять водой примерно каждые 2–3 месяца. При частом использовании спа может потребоваться более частая замена воды. Вот рекомендуемые способы слива воды из ванны :

1. Отключите электропитание вашего спа с помощью главного выключателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не оставляйте пустой СПА на длительное время в жаркую и солнечную погоду.

2. Снимите крышку с ванны и дайте воде в ванне остыть естественным образом .

3. Найдите сливной клапан ванны (клапан для подключения шланга). Сливной клапан расположен за боковым ограждением (см. рисунок 6 или рисунок 7).



Рис. 6



Рис. 7

4. Возьмитесь за колпачок клапана шлангового соединения и поверните его против часовой стрелки. Затем слегка потяните клапан шлангового соединения наружу и снимите колпачок. Подсоедините садовый шланг к концу клапана шлангового соединения. Дайте воде стечь через шланг из ванны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ориентировочное время слива воды занимает 3–4 часа.


5. Когда вся вода сольётся, поверните клапан шлангового соединения по часовой стрелке до упора. Отсоедините садовый шланг. Закрутите колпачок обратно на конец клапана.

6. Наполните ванну водой. Следуйте процедуре первоначального запуска, чтобы нагреть ванну .

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ СПА

ТЕРМОКРЫШКА

Правильное использование термокрышки:
Поднимите крышку за ручки, не тяните за края.



Внимание:

- Если изделие не используется, накройте его термокрышкой и застегните предохранительную пряжку.
 - Обращайтесь с термокрышкой осторожно и не волочите её по земле.
-




ФИЛЬТР

Фильтрующий элемент является расходным материалом и требует регулярной очистки и замены для обеспечения эффективной фильтрации. Рекомендуется иметь запасной фильтрующий элемент для замены.

1. Шаги снятия фильтра- скиммера :

При снятии фильтра, особенно когда ванна наполнена водой, обязательно отключите электропитание в целях безопасности. Порядок снятия фильтра следующий:

- Поднимите крышку скиммера вертикально вверх и отложите ее в сторону.
- Затем снимите сетку фильтра и отложите ее в сторону.
- Снимите корзину фильтра и отложите ее в сторону.
- Поверните сердечник фильтра против часовой стрелки, чтобы снять его.



2. Этапы снятия листового фильтра:

- Снимите крышку фильтра и отложите ее в сторону.
- Поверните сердечник фильтра против часовой стрелки, чтобы снять его.



3. Чтобы очистить фильтр, выполните следующие действия:

- Положение удержания: держите сердечник фильтра вертикально.
 - Способ промывки: используйте водяной пистолет высокого давления или струю воды из шланга, чтобы промыть фильтрующий элемент сверху вниз до полной очистки.
 - Повторная установка: После промывки вставьте фильтрующий элемент обратно в картридж фильтра, выполнив шаги по извлечению в обратном порядке.
- Примечание: Если изделие не используется в течение длительного времени, извлеките фильтрующий элемент и высушите его, чтобы предотвратить появление плесени из-за влаги.

Внимание:

- Опасность сильного всасывания в системе фильтрации! Перед ручным извлечением фильтрующего элемента необходимо отключить ванну от электросети. Несоблюдение этого правила может привести к заземлению конечностей или растяжению суставов из-за резкого напора воды.
- Фильтрующая система обладает чрезвычайно высокой силой всасывания! Никогда не входите в гидромассажную ванну без правильно установленного фильтрующего элемента!

УХОД ЗА ПОДУШКАМИ

Чтобы продлить срок службы подушек, следуйте этим шагам по уходу :

- Снимите подушку и промойте ее мыльной водой.
- Смойте холодной водой и высушите мягким полотенцем.
- Снова прикрепите подушку, совместив ее с застежками.

Примечание: не используйте защитные средства на масляной основе (например, масло для кожи) для подушек, так как они могут повлиять на качество воды в ванне и их трудно полностью удалить.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ГИДРОМАССАЖНОЙ ВАННЫ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФОРСУНОК

Для поддержания форсунок массажной ванны в хорошем состоянии рекомендуется очищать их при каждой смене воды. Процедура следующая:

1. Чтобы снять распылительную головку: поверните распылительную головку против часовой стрелки, пока она не освободится, и снимите ее. (Рисунок 9)
2. Тщательно промойте распылительную головку струей воды под высоким давлением или из шланга.
3. Для чистки используйте мыльную воду или разбавленное моющее средство, для стойких пятен используйте щетку.
4. После чистки промойте форсунки чистой водой.



Рис. 9



Примечание: Форсунки могут быть плотно закреплены в ванне, поэтому для их снятия может потребоваться значительное усилие. Не используйте острые инструменты для их снятия.

Внимание: перед разборкой насадки необходимо отключить источник питания и проводить работы только после полной остановки вращающихся частей насадки, в противном случае это может привести к механическому заземлению.

Чтобы переустановить форсунки, выполните следующие действия:

1. Рисунок 1: Вставьте насадку обратно в гнездо. Поверните по часовой стрелке до щелчка. Проверьте, аккуратно потянув на себя, надёжно ли она зафиксирована.
2. Рисунок 2: Совместите два зажима на насадке горизонтально. Вставьте её в основание насадки. Плотнo прижмите до щелчка. Осторожно потяните наружу, чтобы проверить правильность установки.

Примечание: Поток воды из насадки регулируется. После установки поверните насадку против часовой стрелки до упора, чтобы добиться максимальной интенсивности потока.



УХОД ЗА ЧАШЕЙ СПА

После слива воды протрите поверхность мягкой влажной тканью (или губкой) с хозяйственным мылом или нейтральным моющим средством. Обязательно тщательно смойте остатки моющего средства, чтобы предотвратить образование пены при заливе воды.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Будьте осторожны при использовании средств, содержащих силикон/кальций (например, шампунь, эфирные масла), так как эти вещества, как правило, впитывают примеси из воды и оставляют трудновыводимые пятна на акриловой поверхности. Немедленно уберите пролитую жидкость.

УХОД ЗА ОБШИВКОЙ СПА-БАССЕЙНА

Изделие оснащено панелями с имитацией древесного волокна, не требующими особого ухода. Для чистки протрите панели мягкой тканью, смоченной в слабом моющем растворе, а затем вытрите сухой мягкой тканью.

Внимание: Не используйте чистящие средства, содержащие абразивы или растворители. Неправильное использование может привести к повреждению поверхности панели и аннулированию гарантии.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ

Зима – одно из лучших времён года для наслаждения гидромассажной ванной.

Мы не рекомендуем полностью сливать воду из ванны зимой, поскольку это сложно сделать. Отключение электроэнергии может привести к быстрому замерзанию системы гидромассажной ванны. В морозную погоду регулярно проверяйте работоспособность ванны. Обязательно проверяйте работоспособность ванны после каждого отключения электроэнергии.

Однако, если вы решили не использовать гидромассажную ванну зимой, мы рекомендуем подготовить ее к зиме, выполнив следующие действия:

Когда спа-бассейн полностью опустеет, ослабьте все соединения и фитинги насоса, чтобы выпустить воздух и остатки воды свободно вытекли из системы. Это поможет предотвратить замерзание оставшейся воды и повреждение труб и фитингов. Цель – удалить как можно больше воды из любых герметичных зон системы.

Более подробную информацию о подготовке гидромассажной ванны к зиме можно получить по месту покупки.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Модель СПА: _____

Серийный номер СПА: _____

Дата покупки: _____

Дата доставки: _____

Дата установки: _____

Продавец: _____


Номер телефона: _____

Адрес: _____

После установки спа бассейна запишите дату установки в отведённом для этого месте. ХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО В ЛЕГКО НАХОДИМОМ МЕСТЕ.

При обращении в сервисный центр держите под рукой серийный номер вашего спа бассейна, чтобы ускорить обслуживание.

Расположение серийного номера:



ООО «КОМПОЗИТ ХОТ СПА»

Производитель всесезонных композитных купелей и модульных бань ТМ POLARSPA для бани и сауны, для улицы и дома.



Производство в Республике Беларусь (г. Столбцы)

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

📍 Шоурум в Минске

пр. Независимости, 154Д, павильон 43,
Мебельный торговый центр «Корона Дом»
+ 375 29 106 80 80
+ 375 29 144 67 53

📍 Офис в Минске

г. Минск, ул. Гинтовта, 1, БЦ А-100, офис 211-213
+ 375 29 125 80 80
www.polar-spa.by

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

📍 Офис и шоурум в Астане

р-н Нура, ш. Коргалжын, здание 13/3,
мебельный центр Full House, 1 этаж
+7 705 877 8218
+7 771 665 5577
www.polarspa.kz

📍 Офис, шоурум и склад в Польше:

62-081 Бараново,
Жемесльнича, 89
+48 735 950 496
www.polarspa.com.pl

📍 Офис и производство в Турции

(вторая производственная площадка):

г. Чанаккале, Isiklar Köyü Testici Kiri Mevkii Can Yolu
23-2 Merkez
+90 539 644 87 86
www.polarspa.eu

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Офисы и шоурумы в Москве:

📍 «СЕВЕР» ТРЦ «XL Home»

г. Мытищи, ул. Коммунистическая, 10, корп. 1
+7 991 589 67 02
+7 991 636 10 11

📍 «ЮГ» ТК «Конструктор»

г. Москва, 25-ый км МКАД (внешняя сторона) вл. 1
+7 991 589 67 04
+7 991 636 10 11
www.polarspa.ru

📍 Офис и шоурум в Санкт-Петербурге:

пр. Лахтинский, 85Б, ТК «Гарден сити», парковка
+7 991 636 10 17
www.spb.polarspa.ru

📍 Офис и шоурум в Ростове-на-Дону:

г. Аксай, пр. Аксайский д.21, (трасса М-4, «Дон»),
ТЦ «Мир ремонта Хдм-Юг»
+7 991 636 10 26
www.rostov.polarspa.ru

📍 В Самаре:

+ 7 993 463 63 03
www.samara.polarspa.ru

📍 Офис и шоурум в Екатеринбурге:

ул. Московская, д. 47,
Интерьерный центр «Апартамент»
+7 991 636 10 25
www.ekb.polarspa.ru